



**CURRÍCULUM NORMALIZADO
PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN**

Registro Nº

APELLIDOS: STIEFEL GARCIA-JUNCO
NOMBRE: PABLO

--	--	--

FORMACIÓN ACADÉMICA

LICENCIATURA/INGENIERIA

Medicina

CENTRO

Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla

FECHA

		1983

DOCTORADO

Medicina

Hospital Universitario Virgen del Rocío

16	10	1991

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL Y FECHA DE INICIO:

Facultativo especialista de área de medicina Interna en H. Viren del Rocío desde enero de 1993.

ORGANISMO:

Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía

CENTRO/FACULTAD/ESCUELA/INSTITUTO:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

DEPT./SECC./UNIDAD ESTR.: S. de Medicina Interna

DIRECCIÓN POSTAL: Avda Manuel Siurot s/n, 41013, Sevilla

TELÉFONO (indicar extensión): 955-012268

FAX:

CORREO ELECTRÓNICO: stiefel@cica.es

**SITUACION
LABORAL**

CONTRATO:
PLANTILLA:
INTERINO:
BECARIO:

OTRAS SITUACIONES:


DEDICACIÓN: a) A TIEMPO COMPLETO
b) A TIEMPO PARCIAL

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARÁCTER CIENTÍFICO O PROFESIONAL

<u>FECHA</u>	<u>PUESTO</u>	<u>INSTITUCIÓN</u>
1981-3	Alumno Interno	Catedra de Patología Médica I
1988-92	Medico Interno Residente	S. Medicina Interna. H. Virgen del Rocío
1990-fecha	Colaborador honorario	Facultad de Medicina. Sevilla
1993-fecha	Facultativo Especialista de Area	S. Medicina Interna. H. Virgen del Rocío
1998-2003	Vicepresidente. Comite Etico de	Investigación Clínica. H. Virgen del Roci
2003-fecha	Tutor de Resdentes	H. Virgen del Rocío
2003-fecha	Vocal de la Comisión de Docencia	H. Virgen del Rocío
2006-fecha	Profesor asociado de Medicina	Universidad de Sevilla

FECHA DE CUMPLIMENTACIÓN (dd mm aaaa)

29	11	2006
----	----	------



Registro Nº

--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre: STIEFEL GARCIA-JUNCO, PABLO

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES EN LOS ULTIMOS SEIS AÑOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

(Reseñar sólo las publicadas)
(No incluir resúmenes de comunicaciones ni ponencias a Congresos)

AUTORES (por orden de firma):

TITULO:

REVISTA:

Nombre: STIEFEL GARCIA-JUNCO, PABLO

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES EN LOS ULTIMOS SEIS AÑOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

(Reseñar sólo las publicadas)
(No incluir resúmenes de comunicaciones ni ponencias a Congresos)

AUTORES (por orden de firma):

TITULO:

REVISTA:

INTERNACIONALES

- 1º) Leyva F, Rauchhaus M, Anker SD, Proudler A, Godsland IF, Stiefel P, Coat AJ, Poole- Wilson PA, Stevenson JC.
Non-invasive assessment of vascular function: paradoxical response to intravenous glucose in coronary heart disease
Eur Heart J, 2000;21(1): 39-44
- 2º) Stiefel P, García-Morillo JS, Miranda ML, García-Donas MA, Pamies E, Villar J, Carneado J.
Gordon's syndrome: increased maximal rate of the Na-K-Cl cotransport and erythrocyte membrane replacement of Sphingomyelin by Phosphatidylethanolamine.
J Hypertens 2000;18(9):1-4.
- 3º) Pamies E, García-Lozano R, Palmero C, García-Morillo S, Alonso A, Stiefel P, Carneado J, Villar J.
Genetic variation in the beta-3-adrenergic receptor in essential hypertension.
Life Science 2000;67:391-397.
- 4º) Stiefel P, Montilla C, Muñoz O, García-Lozano R, Alonso A, Miranda ML, Pamies E, Villar J.
Apolipoprotein E gene polymorphism is related to metabolic abnormalities but it does not influence on erythrocyte membrane lipid composition or sodium-lithium countertransport activity in essential hypertension
Metabolism 2001;50(2):157-160.
- 5º) Vallejo I, García Morillo S, Bernabeu M, Stiefel P, Miranda ML, Pamies E, Aparicio R, Carneado J.
Aseptic meningitis as a delayed neurological complication of murine typhus.
Clin Micr Infect; 2002;8:826-827
- 6º) Stiefel P, Villar J, García-Morillo S.
Sodium-lithium countertransport and apoE gene polymorphism
Metabolism 2001;50:1387-1388
- 7º) Carneado J, Alvarez de Sotomayor M, Perez-Guerrero C, Jimenez L, Herrera MD, Pamies E, Martin-Sanz MV, Stiefel P, Miranda ML, Bravo L, Marhuenda E.
Simvastatin improves endotelial function in SHR through a superoxide dismutase mediated antioxidant effect.
J. Hypertens 2002; 20:429-437
- 8º) Stiefel P, García-Morillo JS, Jiménez L, Pamies E, Miranda ML, Carneado J, Villar J, Leal A.
Role of ketoconazole treatment in urinary-free-cortisol-to-cortisone and tetrahydrocortisol-to-tetrahydrocortisone ratios in Non-ectopic Cushing Syndrome.
Endocrine 2002;18(3):279-284
- 9º) Pamies E, Ramirez-Lorca R, Stiefel P, Muñoz O, Vallejo I, García-Morillo S, Miranda ML, Villar J, Carneado J.
Renin-angiotensin-aldosterone system and G-protein beta-3 subunit gene polymorphisms in salt-sensitive Essential hypertension.
J. Hum Hypertens 2003;17:187-191.
- 10º) Espino A, Barrios-Artillo M, Lopez-Chozas JM, Cayuela A, Stiefel P, Villar J.
Influence of polymorphism (RFLP-sstI) at the apolipoprotein C-III gene locus on lipoprotein metabolism and insulin resistance in essential hypertensive patients. Interaction between gender and genetic polymorphism.
Nutr Metab Cardiovasc Dis 2003; 13:194-201.
- 11º) Stiefel P, Miranda ML, Rodriguez-Puras MJ, García-Morillo JS, Carneado J, Pamies E, Villar J.
Glucose effectiveness is strongly related to left ventricular mass in subjects with stage 1 Hypertension or high-normal blood pressure.
Am J. Hypertension 2004;17(2):146-153.
- 12º) Stiefel P Aparicio R, Carneado J, Pamies E, Villar J. The current epidemic of primary aldosteronism: causes and consequences. J Hypertens 2004;22(10): 2040-2

Nombre: STIEFEL GARCIA-JUNCO, PABLO

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES EN LOS ULTIMOS SEIS AÑOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

(Reseñar sólo las publicadas)
(No incluir resúmenes de comunicaciones ni ponencias a Congresos)

AUTORES (por orden de firma):

TITULO:

REVISTA:

- 13º) García-Morillo JS, Ramirez R, Bernabeu M, Stiefel P Pamies E, Carneado J. Iron status and HFE mutations in first degree relatives of patients with sporadic porphyria cutanea tarda, in a Mediterranean area. *J. Internal Med* 2005;257: 389-90;
- 14º) Stiefel P Villar J, Navarro J. Plasma glucose concentrations and cardiac hypertrophy in essential hypertension. *Current Rev in Hypertens* 2006; 2:: 159-66
- 15º) Stiefel P Argüelles S, García S, Jiménez L, Aparicio R, Carneado J, Machado A, Ayala A. Effects of short-term supplementation with folic acid on different oxidative stress parameters in hypertensive patients; *BBA* 2005; 1726:152-159
- 16º) Stiefel P Miranda ML, Rodriguez-Puras MJ. Glucose effectiveness and left ventricular mass. *Ren Angiotens System Vasc Med* 2005;1(2) 22-23
- 17º) Nieto D, Pamies E, Ramírez-Lorca R, Stiefel P, Vallejo I, Aparicio R, Miranda ML, Muñiz O, Villar J, Carneado J. G-protein beta-3 subunit gene C825 T polymorphism: Influence on plasma sodium and potassium concentrations in essential hypertensive patients. *Life Sciences* 2005;77:2879-2886
- 18º) Vallejo I, García Morillo S, Stiefel P, Miranda ML, Pamies E, Aparicio R, Carneado J. Hypertrophic pyloric stenosis presenting as a constitutional syndrome in the elderly. *Hepatogastroenterology*; 2008 (In press)
- 19º) Perez-González P, Stiefel P. Increased intima-media thickness in hypertensive patients with high aldosterone / plasma renin activity ratio and elevated aldosterone concentrations. *J Hypertens* 2008 (In press)
- NACIONALES**
- 20º) Stiefel P, García-Morillo S, Palmero C, Alonso A, Pamies E, Miranda ML, Martín-Sanz, MV, Carneado J, Villar J. Estudio de la prevalencia de diferentes fenotipos de diferentes tipos de dislipemias en la hipertensión arterial esencial de reciente comienzo. *Med Clin (Barc)* 2000;115(2):52-54
- 21º) Stiefel P, García Morillo S, Palmero C, Carneado J. Síndrome de Gordon, pseudohipoaldosteronismo tipo II, síndrome de Spitzer- Weinstein y síndrome del shunt de cloro, o la enfermedad de los cuatro nombres. *Med Clin (Barc)* 2000;114:438-439.
- 22º) Jiménez L, Moreno JM, Marquez R, León A, Stiefel P, Leal A. Estudio analítico cromatográfico de los metabolitos urinarios del cortisol. *Análisis Clín* 2000; 25(1):17-23.
- 23º) Stiefel P, Jiménez L, García-Morillo JS, Leal A, Villar J, Carneado J. Disminución de la actividad de la 11-beta-hidroxiesteroide dehidrogenasa en pacientes con síndrome de Cushing. *Med Clin (Barc)* 2000;115(3):90-92.
- 24º) Stiefel P, Carneado J. Cortisol, aldosterona y diferentes formas de hipertensión: papel de la 11-beta-hidroxiesteroide dehidrogenasa. *Hipertensión* 2000;17(4):161-168
- 25º) García-Morillo S, Stiefel P, Carneado J, Pereda T. Hepatitis aguda colostásica como forma de afectación extranodal primaria de un linfoma no Hodgkin. *Rev Clin Esp* 2001 5:289-290.
- 26º) García-Morillo S, Stiefel P, Vallejo I, Carneado J. Crisis hipertensiva y bloqueo transitorio de rama izquierda con prolongación del intervalo QT asociados a Moxifloxacin. *Med Clin (Barc)*;2001;117(7).
- 27º) Grupo Español de Genética e Hipertensión Arterial de la SEH-LELHA. Polimorfismos genéticos del sistema renina-angiotensina e hipertensión arterial esencial.

Nombre: STIEFEL GARCIA-JUNCO, PABLO

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES EN LOS ULTIMOS SEIS AÑOS POR ORDEN CRONOLÓGICO

(Reseñar sólo las publicadas)
(No incluir resúmenes de comunicaciones ni ponencias a Congresos)

AUTORES (por orden de firma):

TITULO:

REVISTA:

Med Clin (Barc) 2002;118(15):575-579.

28º) Grupo Español para el Estudio de la Hipercolesterolemia Familiar.
Hipercolesterolemia familiar heterocigota en España. Estudio descriptivo de 819 casos no relacionados. Med Clin (Barc) 2002;118(13): 487-492.

29º) Villar J, Stiefel P, García-Morillo S, García-Lozano R.
Genotipos de la apoE en la hipercolesterolemia asociada a hipertensión arterial.
Med Clin (Barc);2002;118(18):717-718

30º) García-Morillo JS, Stiefel P, Miranda ML, Vallejo I, Pamies E, Muñiz O, Carneado J, Villar J.
Efectividad de la glucosa y componentes del síndrome metabólico en pacientes con hipertensión arterial esencial de reciente diagnóstico.
Med Clin (Barc) 2002;119(14):527-530

31º) Villar J, Stiefel P, Miranda ML:
Otros parámetros de utilidad en el tratamiento del paciente con hipertensión arterial.
Medicina Clínica (Barc) 2002; 119 (11):423-8.

32º) Franco E, Quesada CM, Cayuela A, Miranda ML, Stiefel P, Gil-Peralta A.
Anomalías hemodinámicas cerebrales en gestantes con preeclampsia.
Rev Neurol 2003;37(7): 615-618

33) Vallejo I, Miranda ML, Stiefel P, Pamies E, Marengo ML; Castro D, Carneado J.
Características clínico-biológicas de un grupo de 54 gestantes con síndrome de HELLP.
Med Clin (Barc) 2004; 122(7): 259-261

34º) Stiefel P Miranda ML, Muñiz O, Neto MD, Jiménez L, Villar J. Alteraciones del metabolismo glucídico en la hipertensión arterial esencial. Papel de la sobrecarga oral de glucosa. Med Clin (Barc) 2005; 125 (5):179-181

35º) Stiefel P Aparicio R, Nieto MD, Alfaro V. Infección por el virus de Epstein-Barr y enfermedad de Graves-Basedow: ¿simple casualidad o algo más?". Med Clin (Barc) 2006;126:278-9

36º Stiefel P, García-Morillo JS. Edad y cifras de presión arterial: la hipertensión arterial en el envejecimiento. medicina antienvjecimiento 2007;9:34-47.

37º) Stiefel P, García-Morillo JS y Villar J. Características clínicas y bases celulares y moleculares de la hipertensión arterial del anciano: relaciones entre edad y cifras de presión arterial. Med Clin (Barc) 2008 (In press)

38º) Villar J, Stiefel P. Tratamiento del las dislipemias en el anciano.
En J. Merino Sánchez. Arteriosclerosis en Atención Primaria. Pag 82-98.
Press Line, SL. Scientific Communication Management. Soc. Esp. De Arteriosclerosis.
Depósito Legal: B-17.147-2003. Barcelona. España

39º) Villar J, Stiefel P, Leyva F. Otros parámetros de interés en el manejo del paciente hipertenso además de la toma de la presión arterial. En: Villar J, Stiefel P, Leyva F: Hipertensión Arterial: Manejo Clínico y tratamiento. Capítulo 2. 2004. Grupo Editorial Universitario. Lozano Impresores LSL. ISBN: 84-8491-420-8

40º) Stiefel P. Hipertensión secundaria. En: Villar J, Stiefel P, Leyva F: Hipertensión Arterial: Manejo Clínico y tratamiento 2004. Grupo Editorial Universitario. Lozano Impresores LSL. ISBN: 84-8491-420-8

41º) Villar J, Stiefel P, Leyva F: Hipertensión Arterial: Manejo clínico y tratamiento 2004. Grupo Editorial Universitario. Lozano Impresores LSL. ISBN: 84-8491-420-8

42º) Villar J, Stiefel P, Leyva F: Hipertensión Arterial: Manejo Clínico y tratamiento 2004. Grupo Editorial Universitario. Lozano Impresores LSL. ISBN: 84-8491-420-8. Libro en venta en Librerías.

Nombre: STIEFEL GARCIA-JUNCO, PABLO

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

(Relación de proyectos de investigación en desarrollo o finalizados en los que haya participado en los últimos 6 años, financiados por agencias públicas o privadas. Señale brevemente los objetivos principales del proyecto y su papel en el mismo: Investigador principal, colaborador, etc.)

INVESTIGADOR PRINCIPAL

- 1º) Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Expte SAS 20/99
"Prevalencia de dos mutaciones del gen de la hemocromatosis en familiares en primer grado de pacientes con Porfiria Cutanea Tarda"
Duración dos años
- 2º) FIS nº 00/0691
"Grado de estrés oxidativo del plasma en hipertensos esenciales antes y después de disminuir los niveles plasmáticos de homocisteína"
Duración: tres : Stiefel García-Junco años
- 3º) Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Expte SAS 37/02
"Bloqueo del receptor mineralocorticoide y fibrosis miocárdica en la hipertensión refractaria con renina baja y aldosterona alta"
Duración: dos años

INVESTIGADOR COLABORADOR

- 1º) FIS nº 99/0305
"Modificaciones del estrés oxidativo en pacientes hipoertensos tratados con Simvastatina y/o Enalapril"
Investigador Pricipal: Dra E. Pamies Andreu
- 2º) CiCyT SAF 2001-1059-9o2-01
"Proteínas dependientes de vitamina K en la investigación del sistema cardiovascular: énfasis en el pape de gas-6"
Investigador Principal: Dr. P. García de Frutos
- 3º) Consejería de Sañlud de la Junta de Andalucía. Epte SAS 19/02
"HTA gestacional: nuevos parámetros de estrés oxidativo y correlación con factores genéticos"
Investigador Principal: Dra. ML Miranda Guisado

--	--	--	--	--	--	--	--

Nombre: STIEFEL GARCIA-JUNCO, PABLO

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(que estén en explotación)

AUTORES (por orden de firma):

TITULO:

Nº REGISTRO:

ENTIDAD TITULAR:

PAISES:

FECHA DE PRIORIDAD:

Ninguna